

ThermoPro



Otthoni hőmérő hőmérséklet és
páratartalom méréssel, 3" LCD
kijelzővel, TP-358
Használati útmutató

Az okostelefon operációs rendszerétől függően válassza ki az egyik QR-kódot, olvassa be, töltsse le az alkalmazást, majd telepítse azt.



iOS



Android



Home

Ezek az eszközök, egy beltéri Bluetooth-hőmérő és -nedvességmérő, okostelefonon keresztül vezérelhetők. Lehetőség van egy adott helyiség (nappali, hálószoba, üvegház) aktuális hőmérsékletének és páratartalmának távoli ellenőrzésére, valamint az elmúlt 24 óra, 1 hét vagy 1 év mért adatainak előzményeinek megtekintésére. A készülék óráként is használható, megjelenítve az aktuális időt.

A csomag tartalma

- 1x Hőmérő
- 2x AAA elemek
- 1x Használati útmutató

Funkciók



Gombok

1. Háttérvilágítás gomb: be/ki kapcsolás - nyomja meg a gombot, a háttérvilágítás 10 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

2. °F/°C gomb:

(1) Nyomja meg és váltson a °F vagy °C hőmérsékleti egységek között.

(2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, miközben a készülék ki van kapcsolva, helyezze be az elemeket és kapcsolja be a készüléket, várjon 4-5 másodpercet, az LCD kijelző ekkor villogni fog. Ekkor engedje fel a gombot az adattörténet törléséhez.

Specifikációk

Technológia	Bluetooth 5.0
Bluetooth hatótávolság	260ft/80m
Hőmérséklet-tartomány	-4°F~140°F (-20°C~60°C)
Hőmérséklet pontosság	±0.5°F(0.2°C)
Páratartalom tartomány	10%~99%
Nedvesség pontosság	±2%RH
Frissítési sebesség	10s
Komfort kijelző	Száraz, kényelem, nedvesség
Hőmérséklet egység	°F/°C
Kijelző háttérvilágítás	Narancs
Trend	
Akkumulátor kijelző	Megjelenik, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
Csatolás	Állvány, mágnes, lyuk

Kényelmi szint

Száraz	10%~30%
Comfort	31%~60%
Vlhko	61%~99%

A használata

1. Az elemek behelyezése

Helyezzen be 2x AAA elemet a készülék hátulján található elemtartóba. Győződjön meg a helyes polaritásról.

2. A Thermo Pro érzékelő alkalmazás letöltése

Keresse meg és töltsse le az alkalmazást a Google Play (Android) vagy az Apple Store (iOS) alkalmazásból.

Megjegyzés: A készülék iOS 9.3 (és újabb) vagy Android 4.3 (és újabb) operációs rendszert futtató táblagépeket vagy telefonokat támogat.

Bluetooth kapcsolat


(1) A Bluetooth alapértelmezés szerint engedélyezve van. Engedélyezze a Bluetooth-t a mobiltelefonján, és vigye a telefont közelebb a készülékhez (Androidos készülékek esetében engedélyeznie kell a helymeghatározást).

(2) Nyissa meg az alkalmazást, nyomja meg a "+" gombot a kijelző alsó közepén, és keresse meg a "TP358XXX" érzékelőt, majd nyomja meg a "+" gombot az eszköz hozzáadásához az alkalmazáshoz. Az idő, a dátum és a dátum szinkronizálásra kerül.

-6-

A Thermo Pro érzékelő alkalmazás használata

☰ A főmenü a bal felső sarokban található. Itt kereshet a kérdések és válaszok, a kapcsolatfelvétel és a hőmérsékleti egység kiválasztása között.




Nyomja meg a párosított készüléket, és keressen információt.

-7-




Az információk között megtalálja az elmúlt 24 óra/1 hét/1 év hőmérsékletét és páratartalmát.

- ☑ A készülék beállításához: nyomja meg a jobb felső sarokban lévő szerkesztés gombot. Átnevezheti a készüléket, szerkesztheti a hőmérséklet/páratartalom riasztást.
- (1) Nyomja meg az eszköz nevét, és nevezze át.



- (2) Nyomja meg a riasztási beállításokat, és engedélyezze/letiltja hőmérséklet/páratartalom riasztást. Állítsa be a kívánt MAX/MIN hőmérsékletet vagy páratartalmat is.



Megjegyzés: Az akkumulátorokat a vonatkozó szabványoknak és törvényeknek megfelelően kell újrahasznosítani.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz