

LockPick CUFF SET + ÁTLÁTSZÓ KÉPZÉSI ZÁRAK



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz. A zárok és bilincsek illusztrációi és képei csak tájékoztató jellegűek. Ezek száma és alakja a készülékkészlet egyes modelljeinél eltérő.


Mandzsettakészlet - a megvásárolt készlet modelljétől függően változik

"Hajlított kígyó gereblye"		"Egyoldalú gereblye"	
"Dupla labda - hóember"		"Könnyű horog"	
"Fél gyémánt"		"Sovány rövid horog"	
"Jag."		"Kígyó gereblye"	
"Hosszú kígyó gereblye"		"A kis csavarkulcs"	
"Hosszú horog"		"Hook torziós kulcs"	
"Piramis"		"Z-típusú torziós kulcs 3x"	
Rövid horog"			


Nyilatkozat

A tartalom csak referenciaként szolgál, és semmilyen más célra nem használható fel.

1. Először is jól meg kell ismerni a lakat szerkezetét. A lakat 7 csapot tartalmaz a zárhenger belsejében (az első csap mozdulatlan marad). A belső csap szilárdan kapcsolódik a zár magjaként. A feloldás elmélete az, hogy a másik 6 csap vízszintes helyzetben marad, majd egyszerre hagyja el a zártengelyt. Ennél az eljárásnál különösen fontos, hogy ismételten megfelelő erőt próbáljunk ki, és azt a kulcsra/szerszámmra (a zár természetes forgásának korrekciós iránya mentén) hassuk, hogy a csapok a beállítás után ne térjenek vissza a korábbi helyzetükbe. Az egyes csapok helyzetét egyenként kell beállítani, vízszintes helyzetben tartva őket, majd el kell forgatni a zárhengerét, és végül ki kell nyitni a zárat.




2. Fogja meg a zárat bal kezével, fogja meg a kulcsot/kulcsot egy vagy két ujjával, és alkalmazza a megfelelő erőt. Ezután fogja meg a zárszerszámot/zárlemezt a zárban, tartsa a zárat a bal kezével, és óvatosan forgassa el a kulcsot/kulcstartót. Amint az A csap eléri a B piros vonal helyzetét (lásd az alábbi képet), az alkalmazott erő a megfelelő erő. Tartsa mindkét kezével az észlelt erőt és sebességet. Türelmesnek kell lennie. Először meg kell határozni, hogy a szóban forgó lakatszegek hogyan működtetik a zárszerszámokat.




3. Sokat kell edzened. Edzés és elegendő idő eltöltése nélkül az erőfeszítések eredménye nem lesz az, amire számítasz. Az első megismerkedéskor fontos, hogy megértse a lakat mechanizmusát és azt, hogyan kell kinyitni. Minden lakat más és más. Idővel 1-2 másodperc alatt ki tudja nyitni a zárat anélkül, hogy a zár csapszeges zárját használná.

A torziós nyomaték sematikus ábrája


Alkalmazza a megfelelő forgatóerőt/nyomást a szerszámmra/feszítőre, és tartsa a zárhenger forgását (a zárócsapok a megfelelő helyzetben lesznek, tartsa a csapokat feloldott helyzetben).



Csúszassa/állítsa az A csapot a B piros vonal pozíciójába (lásd a képet), állítsa be a csapokat egyenként belülről kifelé (haladóbb felhasználók egyszerre is beállíthatják a csapokat). A zárban lévő henger pozíciója a torziós nyomaték miatt a képen látható módon van beállítva. A csapok a C pozícióban vannak úgy, hogy az A csap pozíciója átfedésben van a B piros vonallal. Egyenként állítsa be a csapokat, és nyissa ki a zárat.



A feloldási készség csak abból áll, hogy egy kulcsot szimulálva az összes csapot az A pozícióból a B pozícióba kell csúsztatni egy piros vonallal, egy szerszám segítségével.




1. Először helyezze be a kulcs/tű rövid végét az alján lévő nyílás üres pozíciójába az ábrán látható módon, és a zárhenger természetes forgásiránya mentén ésszerű erőt alkalmazzon.

2. Miután a kulcsot/kapcsolót a megfelelő pozícióba fordította, helyezze be a reteszelőszerszámot/rugót, és csúsztassa a csapokat a piros vonal B pozíciójába.

3. A legtöbb csap könnyen kicsúszik a váltóvonal azon pozíciójába, ahol az első csapot várják, amelyet általában "kemény csapnak" neveznek.


4. Amikor a reteszelőszerszám/lapát a piros vonal B pozíciójához közelíti a csapokat, a reteszelőszerszámot/lapátot lassan felfelé kell nyújtani, amíg egy hang/kattintás nem hallatszik annak jelzésére, hogy a felső csapok elérték a piros vonal B pozícióját. Ekkor a csapok A pozíciója átfedésben van a piros vonal B pozíciójával.

5. A képen a rugós csapokkal ellátott zár látható.




6. Amikor a kulcsot behelyezi a zárba, a csapok felfelé csúsznak. A zárhenger/henger forogni tud.


7. Használja a reteszelőszerszámot/rugót és a nyomatékkulcsot/meghúzó. A szerszámkészlet szimulálhatja a csavarkulcsot.



8. A zár egy precíziós alkatrészekből álló eszköz, ha úgy érzi, hogy az összes csap az A pozícióból a B pozíció területére került, ez nem biztos, hogy igaz. Az állapot lehet az ábrán látható. Ha ez a helyzet, megfelelő erővel húzza át (dörzsölje) az összes csapot egy zárszerszámmal/spatulával, és a zár kinyitáshoz forgassa el a kulcsot/feszítőt.



9. Ha az utolsó csap helyesen van beállítva, a zárat ugyanúgy kinyithatja, mint a kulccsal.



Megjegyzés: A készletben három különböző edzésre alkalmas átlátszó zár található a sikeres edzéshez. Ezek a zárok kizárólag a finom zárfeltörési készségek gyakorlására szolgálnak, és nem a szokásos biztonsági zárok helyettesítésére szolgálnak rutinszerű használatra a lopás megelőzése érdekében. Ennek oka, hogy a gyakorló zár durva bánásmód esetén maradandóan megsérülhet.

A zárfeltörési készségek megszerzéséhez és a könnyebb képzéshez javasoljuk, hogy vásároljon a Sunnysoft-tól LockPick készlet 7x átlátszó gyakorló zár.

Lockpicking

A zárfeltörés egy zár kulcs nélküli, pusztításmentes feloldása. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ezek betörők szerszámkészletei, és mindenki, aki vesz egy készletet, betörővé válik! De ez nem igaz! Azok az emberek, akik belevágtak a lockpickingbe, valójában nem tolvajok, és soha nem fognak visszaélni a tudásukkal és ügyességükkel (ez alapszabály a lockpickerek körében). Minden zár valójában egy rejtvény. A lakatolás tehát nemcsak hobbi, hanem egyesek számára még sport is. A világ minden táján léteznek zárfeltörők klubjai és egyesületei. Sőt, még lakatkitörő versenyek is léteznek. Miközben megtanulod, hogyan kell kinyitni a zárat, a finom mechanikai kézügyességed is fejlődik. A zárfeltörés legális.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz