

TARTÓ SAMSUNGHOZ

3. HAJTOGATÁS

VEZETÉK NÉLKÜLI GYORSTÖLTÉSSEL

S3 MODELL



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Műszaki adatok

Gyors töltés

Bemenet: 5 V = 2 A/9 A = 1,67 A

Kimenet: 5 V = 1,0 A/9 V = 1,2 A

Töltési hatékonyság: 70%

Használja a címet.

Kompatibilis minden Qi-kompatibilis eszközzel.

Minden Qi funkcióval nem rendelkező eszköz esetében vezeték nélküli vevővel működik.

Ha a töltés nem sikerül, a piros LED a töltés alatt világít.

A következő helyzetek befolyásolhatják a töltést (lassú töltés, nem tud töltődni, nem megfelelő hőmérséklet a töltés során):

1. Az adapter nem felel meg a szabványnak (nincs USB PC kimeneti tápegység)
2. A töltőkábel nem felel meg a szabványnak.
3. A védőhüvely túl vastag (a gyártó 2 mm-en belüli védőhüvelyt javasol).
4. A beépített vezeték nélküli töltés vevőegység helyzete nem azonos a vezeték nélküli töltőtekerccs helyzetével.
5. A mobiltelefon vagy a telefontok hátoldalán van egy fém/mágnes.
6. A mobiltelefon nem támogatja a vezeték nélküli töltést.

Értesítés

1. Tartsa a berendezést távol a víztől és a folyadékoktól.
2. Ha a készüléket tisztítani kell, vegye le a készüléket az áramforrásról.
3. A készüléket -20-45 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

Kompatibilitás



Galaxy/Pixel vízszintesen iPhone vízszintesen

A ventilátor beszerelése

1. Kövesse az 1-2-3. lépést.

2. Állítsa a ventilátort a kívánt pozícióba.



3. Nyomja meg a klipszet, helyezze a készüléket, állítsa a kívánt pozícióba és rögzítse.

4. A telepítés befejeződött.




Tapadókorongos telepítés

1. Kövesse az 1-2-3. lépést.


2. Állítsa a tapadókorongot a kívánt pozícióba.

3. Állítsa be a szívócsésze szögét, és ürítse ki a levegőt.

1. Húzza le a piros védőfóliát, és helyezze a tapadókorongot a műszerfalra.
2. Helyezze a tapadókorongot a 3M kiegészítő rögzítőlemezre, nyomja meg 1 percig, majd hagyja állni 1 órán át.
3. Nyomja meg a gombot.
4. Állítsa be a kívánt szögét.



4. A telepítés befejeződött.



A töltő használata

1. Bemenet: csatlakoztassa a készüléket az autóban lévő adapterhez a töltőkábelen keresztül.

Kérjük, használja a QC3.0/PD adaptert (gyorstöltési mód)



2. Helyezze a telefont.

A készülék mindkét oldalán lévő kapcsok automatikusan kinyílnak, ha áramforráshoz csatlakoztatjuk. Helyezze be a telefont, a kapcsok automatikusan bezáródnak és rögzítik a telefont.



3. Vegye ki a telefont.

Nyomja meg a gombot, a klip automatikusan kinyílik. Ezután vegye ki a telefont.



4. LED kijelző - működési állapot

1. Fehér LED világít: készenléti üzemmód

2. Kék LED világít: normál töltés

3. Piros LED világít: rendellenes töltés



Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz