

AI Box i3 CarPlay BMW-hez

Használati utasítás



ELŐSZÖR OLVASSA EL

Az Ön és a többi közlekedő biztonsága érdekében, valamint az adott ország közlekedési szabályainak megfelelően kérjük, vezetés közben ne nézzon videókat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a folyamatban lévő termékfrissítések miatt a kézikönyv tartalma eltérhet az Ön által vásárolt terméktől.

TIPPEK! A gyári kijelzővel való kompatibilitás érdekében az Android rendszer egyszer automatikusan újraindul, amikor először csatlakozik az autóhoz.

Áttekintés

Ezt az AI dobozt kifejezetten az iDrive rendszerhez tervezték. Könnyen átalakítja az iDrive rendszert önálló Android rendszerré. Az AIBOX emellett nagymértékben kibővíti az autós szórakozási lehetőségeket is, lehetővé téve a vezetők számára, hogy változatosabb szórakozási lehetőségeket élvezzenek, például videókat és játékokat.


Jegyzet! Ez a termék csak az iDrive 6,7,8,9-hez használható.

Mi van a csomagban

- Android AI box x 1
- USB-kábel (C-A típus) x 1
- Felhasználói kézikönyv x 1




Android AI doboz



USB-kábel (C-től A-ig)

Operációs rendszer	Android 10
Memória	RAM+ROM: 4GB + 64GB eMCP
Hálózatok	Globális verzió: 2G GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B12/B17/B20/B28 (B28A, B28B) 4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41
WiFi	Kétsávós 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	Dual BT 5.0 Kihangsított telefonhívásokhoz és audio streaminghez iPhone/Android okostelefonról, külső BT egerről, távirányítóról stb.
GNSS	Beépített GPS/GLONASS/Beidou/AGPS
Csatlakozók	USB Type C, Nano SIM kártya foglalat, nyílás a Micro SD kártya
HDMI kimenet	Modell szerint, ha igen_ HDMI 2.0 kimenet adaptív felbontással, akár 1080P@ támogatás
Tápellátás	USB 5V

Connectors





Tipp! A nano SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket. A nano SIM kártya és a TF kártya nem része a csomagnak. A kártyák behelyezésének menetét ezen a képen találja.

Gyors beállítás

A termék csatlakoztatása



1. Kapcsolja be termékünket 2. Média> ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA Csatlakoztassa az "AiBox-XXXX" nevű Bluetooth-ot.




3. Ha megjelenik egy felugró ablak , fogadja el.



4. A kapcsolat sikeres volt

Hogyan csatlakoztatható az AI doboz a hálózathoz?



(1) Helyezzen be Nano SIM-kártyát, és használja a mobil adathálózatot .



(2) Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz:

Lépjen az AI doboz

beállításai> Networket Wi-Fi csatlakozzon az elérhető Wi-Fi hálózathoz, Juomas és irányítsa

Scan the QR code to view the digital manual and discover the latest and most detailed product information.

QRコードをスキャンして電子マニュアルを表示し、最新かつ最も詳細な製品情報をご覧ください。

QR 코드를 스캔하여 전자 설명서를 보고 최신 및 가장 자세한 제품 정보를 알아보세요.

Scannen Sie den QR-Code, um das digitale Handbuch anzuzeigen und die neuesten und detailliertesten Produktinformationen zu entdecken.

Scannez le code QR pour consulter le manuel numérique et découvrir les informations produits les plus récentes et les plus détaillées.

Escanee el código QR para ver el manual digital y descubrir la información de productos más reciente y detallada.

Scansiona il codice QR per visualizzare il manuale digitale e scoprire le informazioni sui prodotti più recenti e dettagliate.

Escanee o código QR para visualizar o manual digital e descobrir as informações mais recentes e detalhadas do produto.

Scan de QR-code om de digitale handleiding te bekijken en de nieuwste en meest gedetailleerde productinformatie te ontdekken.

Olvassa be a QR-kódot, hogy megtekinthesse a digitális kézikönyvet a legújabb és legrészletesebb termékinformációért.



V240403






Gyors beállítások

Telefon párosítása Bluetooth-szal

(1) Nyissa meg a Bluetooth-t a telefonján, és maradjon a Bluetooth menüben;




(2) Nyissa meg a Bluetooth alkalmazást az AI mezőben, érintse meg a Keresés gombot az eszközlístában a keresés elindításához, majd érintse meg a párosítani kívánt telefont a kész listában. Bluetooth és érintse meg a Csatlakozás gombot (Csatlakozás);



Gyors beállítások

Bluetooth távirányító csatlakoztatása

1. A távirányító párosítási módba lép;
2. Az AiBox csatlakoztatása után párosítsa a Bluetooth-t
3. Kövesse a műveleti utasításokat a mobiltelefon Bluetooth előugró ablakában.



TIPPEK! A Bluetooth párosítás előugró ablakának elrendezése a mobiltelefon márkától függően változhat.

A HDMI képernyő használata (ha a modell rendelkezik HDMI kimenettel)

HDMI bemeneti port: Plug and Play

Tippek! Ezzel a HDMI-kimeneti képaránysal a BMW eredeti képernyőaránya megmarad.

Hogyan végezzünk visszaállítást?

Beállítások > Rendszerbeállítások > Általános beállítások > Visszaállítás


Felhasználói felület

Hogyan frissítsük a rendszert

Frissítés online

(1) Győződjön meg arról, hogy a termék csatlakozik a hálózathoz, és lépjen a Beállítások > Rendszerbeállítások > Verzióinformáció > Online frissítés menüpontra.

(2) Ha elérhető új szoftverfrissítés, kattintson a frissítés gombra a letöltés és a telepítés elindításához.



Frissítés közben ne kapcsolja ki az áramot!

2. TF kártya frissítése

1. Formázza a TF kártyát FAT32-re, helyezze az "upgrade auto" és a "Zeus L8M L-DH1 TMI ota-xxx.zip" fájlokat a TF kártya gyökerkönyvtárába, majd helyezze be a TF kártyát az eszközbe;

2. Kapcsolja be, helyezze be az előkészített TF kártyát a termékünkbe, és várja meg az automatikus frissítést;

3. Amint a rendszer felismerte a TF kártyán lévő frissítési fájlt, a jelzőfény "villogóról" "folyamatosan világítóra" vált;

4. Amikor a frissítés befejeződött, a jelzőfény "folyamatosan világít"-ról "villogásra" vált, és a frissítés befejeződött.

Probléma bejelentése

Ha problémákba vagy kérdésekbe ütközik a termék használata közben, használhatja ezt a funkciót. A napló beküldéséhez nyújtott segítség segít gyorsabban megoldani a problémáit.

1. Online napló benyújtása

(1) Győződjön meg arról, hogy a termék csatlakozik a hálózathoz, lépjen a Beállítások > Rendszerbeállítások > Általános beállítások > Naplóküldés menüpontra;

(2) Készítsen képernyőképet a sikeres naplóbeküldésről, és küldje el a képet és a probléma leírását ügyfélszolgálatunknak.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

USER MANUAL

CarPlay AIBOX for Bimmer



READ ME FIRST

For the safety of yourself and other road users, and to comply with traffic laws in your respective country, please refrain from watching videos while driving.

Please note that due to continuous product updates, some contents in this manual may differ from the product you have purchased.

TIPS! To ensure compatibility with the factory display, the Android system will automatically restart once during the initial car connection.

Overview

This AI box is specifically designed for iDrive system. It seamlessly converts iDrive into a standalone Android. In addition, AIBOX also greatly expands the entertainment capabilities of cars, allowing drivers to enjoy more diverse entertainment methods, such as videos and games.


Note! This product is only suitable for iDrive 6,7,8,9.

What's in the box

- Android AI box * 1
- USB cable (type-C to A) * 1
- User manual * 1



Android AI box




USB cable (type-C to A)

Specification

Operating System	Android 10
Memory	RAM+ROM: 4GB + 64GB eMCP
Networks	Global Version: 2G GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B20/B28 (B28A, B28B) 4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41
Wi-Fi	Dual-band 802.11 a/b/g/n/ ac 2.4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	Dual BT 5.0 For iPhone/Android smartphone hands-free calling & audio streaming, external BT mouse, remote controller, etc.
GNSS	Built-in GPS/GLONASS/Beidou/AGPS
Connectors	Type-C USB, Nano SIM card slot, Micro SD card slot
HDMI Output	HDMI 2.0 output with adaptive display resolution, supporting up to 1080P@
Power Input	USB 5V

Connectors



Tips! Power off before inserting or removing the nano SIM card. Nano SIM card and TF card are not included in the package. For how to insert the cards please refer to this diagram.

Quick Settings


How to connect our product



1. Power on our product



2. Media>SELECT DEVICE
Connect the Bluetooth
named 'AiBox-XXXX'.




3. If there is any
pop-up, pls agree with
it.




4. Connection
successful

How to connect the AI box to the network?



(1) Insert Nano SIM card to use cellular data network.



(2) Connect to a Wi-Fi network:

Go to AI box settings>Network&internet>Internet>Wi-Fi
join the available Wi-Fi network, such as a router or
personal hotspot from your phone.

Scan the QR code to view the digital manual and discover the latest and most detailed product information.

QRコードをスキャンして電子マニュアルを表示し、最新かつ最も詳細な製品情報をご覧ください。

QR 코드를 스캔하여 전자 설명서를 보고 최신 및 가장 자세한 제품 정보를 알아보세요.

Scannen Sie den QR-Code, um das digitale Handbuch anzuzeigen und die neuesten und detailliertesten Produktinformationen zu entdecken.

Scannez le code QR pour consulter le manuel numérique et découvrir les informations produits les plus récentes et les plus détaillées.

Escanee el código QR para ver el manual digital y descubrir la información de productos más reciente y detallada.

Scansiona il codice QR per visualizzare il manuale digitale e scoprire le informazioni sui prodotti più recenti e dettagliate.

Escanee o código QR para visualizar o manual digital e descobrir as informações mais recentes e detalhadas do produto.

Scan de QR-code om de digitale handleiding te bekijken en de nieuwste en meest gedetailleerde productinformatie te ontdekken.



V240403




Quick Settings

How to pair your phone with Bluetooth

(1) Open Bluetooth on your phone and stay on the Bluetooth menu;




(2) Open the Bluetooth application on AI box, tap the Search button in the Device list to start the search, click on the phone you want to pair in the completed Bluetooth list, and click on the Connect button;



Quick Settings

How to connect Bluetooth remote control

1. Remote control enters pairing mode;
2. Pair the Bluetooth after connecting the Aibox
3. Follow the prompts to operate in the Bluetooth pop-up window on the mobile phone.



TIPS! The layout of the Bluetooth pairing pop-up may vary depending on the brand of the mobile phone.

How to output HDMI screen

HDMI in port: Plug and Play

Tips! Through this HDMI output screen ratio will maintain the BMW original car screen ratio

How to reset?


Settings > System settings > General settings > Reset

User Interface

How to upgrade your system

Online Upgrade

- (1) Make sure the product is connected to the network, go to Settings > System settings > Version information > Online upgrade
- (2) If there is a new software update, click the update button to start download and install.



Tips! DO NOT power off while updating!

2.TF Card Update

1. Format the TF card to FAT32, put the "upgrade auto" and "Zeus L8M L-DH1 TMI ota-xxx .zip" upgrade files into the root directory of the TF card, and insert the TF card into the device;
2. Power on, insert the prepared TF card into our product, and wait for automatic upgrade;
3. When the upgrade file in the TF card is recognized, the light changes from 'flashing' to 'steady on';
4. After the upgrade is completed, the light changes from 'steady on' to 'flashing', and the upgrade is completed.

Report An Issue

When encountering issues or questions while using the product, you can utilize this feature. Assisting with log submission will help us resolve your concerns more promptly.

1. Online log submission

- (1) Make sure the product is connected to the network, go to Settings > System settings > General settings > Log upload;
- (2) Snap a photo of the successful log upload screen, and send both the picture and a description of the issue to our customer service.