

SONIC

Car Mount With Wireless Charger

Proove bezdrátový nabíjecí držák do auta
Sonic 15W



Manual

proove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS+PC

Místo instalace: větrací otvor

Způsob instalace: svorka

Držák na smartphone: svorka

Vstup: Typ C

Standard Qi (bezdrátové nabíjení)

Výstupní výkon:

Qi: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

Maximální výkon: 15 W

Vzdálenost Qi: <6 mm

Zařízení kompatibilní s Qi

Přijatelné rozměry smartphonu: 4,0–6,9"

Rozměry produktu: 108 x 72 x 109 mm

Hmotnost: 114 g

BALENÍ

Držák do auta x1

Kabel typu C x1

Držák do ventilace x1

Návod k použití x1

Samolepky x1

DETAILY

1. Levá spona
2. Pravá spona
3. Podpěrná spodní spona
4. Bezdrátové nabíjení
5. Upínací tlačítko
6. Kontrolka
7. Nabíjecí port typu C
8. Upevňovací prvky



OBSLUHA PRODUKTU

1. Sestavte produkt a upevněte jej v požadované poloze. Připojte příslušenství k autonabíječce QC3.0 pomocí datového kabelu a zasuňte jej do zásuvky zapalovače cigaret, aby bylo zajištěno napájení.
2. Po zapnutí produktu se rozsvítí kontrolka a čeká se na přiložení telefonu. Jakmile je telefon přiložen, automaticky se upevní pomocí magnetu. Produkt začne bezdrátově nabíjet a kontrolka bude blikat. Pokud váš telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení, kontrolka bude blikat po dobu 5 sekund a poté zhasne. Maximální nabíjecí výkon tohoto zařízení je 15 W a účinnost nabíjení se liší v závislosti na okolních podmínkách a typu telefonu.
3. Optimální vzdálenost pro bezdrátové nabíjení je 3–5 mm, zařízení neproniká kovem, proto byste neměli používat kovová nebo příliš silná (nad 3 mm) pouzdra na telefon.
4. Po sejmutí telefonu ze zařízení se kontrolka přepne do pohotovostního režimu. Po vypnutí motoru vozidla a odpojení napájení kontrolka zhasne. Telefon zůstane připojený k zařízení a lze jej kdykoli sejmut.



Upozornění: bezdrátová nabíječka do auta není vhodná pro kulaté mřížky.

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní doporučení.

Chraňte výrobek před zdroji vysokých teplot a nevystavujte jej teplu.

Vyvarujte se pádu, silným nárazům nebo vyvíjení značného tlaku na výrobek.

Pokud je výrobek vadný, nepoužívejte jej. Vyměňte jej za jiný výrobek nebo se obraťte na servisní středisko.

Nepokoušejte se výrobek sami upravovat nebo měnit. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a vlhkého prostředí.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

Köszönjük, hogy a Proove terméket választotta! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: ABS+PC

Telepítés helye: szellőzőnyílás

Telepítés módja: bilincs

Okostelefon tartó: bilincs

Bemenet: Type-C

Szabványos Qi (vezeték nélküli töltés)

Kimeneti teljesítmény:

Qi: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

Maximális teljesítmény: 15 W

Qi távolság: <6 mm

Qi kompatibilis eszközök

Elfogadható okostelefon méret: 4,0–6,9"

Termék mérete: 108x72x109 mm

Súly: 114 g

CSOMAG

Autós tartó x1

Type-C kábel x1

Szellőzőnyílás tartó x1

Használati útmutató x1

Matricák x1

TERMÉK RÉSZLETEK

1. Bal oldali klip
2. Jobb oldali klip
3. Támasztó alsó klip
4. Vezeték nélküli töltés
5. Rögzítő gomb
6. Fényjelző
7. Type-C töltőport
8. Rögzítők



A TERMÉK MŰKÖDÉSE

1. Szerelje össze a terméket és rögzítse a kívánt helyzetben. Csatlakoztassa a kiegészítőt a QC3.0 autós töltőhöz az adatkábel segítségével, majd dugja be a szivargyújtó aljzatába az áramellátáshoz.

2. A termék bekapcsolása után a jelzőfény kigyullad, és várja, hogy a telefon a helyére kerüljön. A telefon elhelyezése után a mágnes automatikusan rögzíti azt. A termék vezeték nélkül elkezd tölteni, és a jelzőfény villogni kezd. Ha a telefon nem támogatja a vezeték nélküli töltést, a jelzőfény 5 másodpercig villog, majd kialszik. A készülék maximális töltési teljesítménye 15 W, a töltési hatékonyság a környezeti feltételektől és a telefon típusától függően változhat.

3. A vezeték nélküli töltéshez a legjobb távolság 3-5 mm, a mágnes nem hatol át a fémre, ezért kerülje a fém vagy túl vastag (3 mm-nél vastagabb) telefonhuzatok használatát.

4. Amikor a telefont eltávolítja a készülékről, a jelzőfény készenléti módba vált. Amikor a jármű motorja leáll és a tápellátás megszűnik, a jelzőfény kialszik. A telefon a készüléken marad, és bármikor eltávolítható.



Figyelem: a vezeték nélküli töltő autós tartó nem alkalmas kerek rácsokhoz.

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, olvassa el az összes biztonsági ajánlást.

Tartsa a terméket távol magas hőforrásoktól, és ne tegye ki hőnek.

Kerülje a termék leejtését, erős ütések vagy jelentős nyomásgyakorlást.

Ne használja a terméket, ha hibás. Cserélje ki egy másik termékre, vagy vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.

Ne próbálja meg saját kezűleg módosítani vagy átalakítani a terméket.

Tartsa a terméket nedves környezetben és gyermekektől távol.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Vă mulțumim că ați ales Proove! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRI PRODUS

Material: ABS+PC

Locație de instalare: gura de aerisire

Metodă de instalare: clemă

Suport pentru smartphone: clemă

Intrare: Tip C

Qi standard (încărcare wireless)

Putere de ieșire:

Qi: 5W/7,5W/10W/15W

Putere maximă: 15W

Distanță Qi: <6 mm

Dispozitive compatibile Qi

Dimensiuni acceptabile ale smartphone-ului: 4,0 - 6,9"

Dimensiuni produs: 108x72x109 mm

Greutate: 114 g

PACHET

Suport auto x1

Cablu tip C x1

Suport pentru ventilație x1

Manual de utilizare x1

Autocolante x1

DETALII PRODUS

1. Clema stânga

2. Clema dreapta

3. Clema de susținere inferioară

4. Încărcare wireless

5. Buton de prindere

6. Indicator luminos

7. Port de încărcare tip C

8. Elemente de fixare



FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

1. Asamblați produsul și fixați-l în poziția dorită. Conectați accesoriul la încărcătorul auto QC3.0 folosind cablul de date și introduceți-l în priza brichetei pentru a alimenta dispozitivul.
2. Odată ce produsul este pornit, indicatorul luminos se va aprinde și va aștepta ca telefonul să fie așezat. Odată ce telefonul este așezat, acesta va fi fixat automat de magnet. Produsul va începe să se încarce wireless, iar indicatorul luminos va clipi. Dacă telefonul dvs. nu acceptă încărcarea wireless, indicatorul va clipi timp de 5 secunde, apoi se va stinge. Puterea maximă de încărcare a acestui dispozitiv este de 15 W, iar eficiența încărcării va varia în funcție de condițiile din jur și de tipul telefonului.
3. Distanța optimă pentru încărcarea wireless este de 3-5 mm, deoarece nu poate penetra metalul, așa că ar trebui să evitați utilizarea de huse metalice sau excesiv de groase (peste 3 mm) pentru telefon.
4. Când telefonul este îndepărtat de pe dispozitiv, indicatorul va trece în modul de așteptare. Când motorul vehiculului este oprit și alimentarea este întreruptă, indicatorul se stinge. Telefonul va rămâne atașat la dispozitiv și poate fi îndepărtat în orice moment.



Atenție: suportul auto pentru încărcare wireless nu este compatibil cu grilele rotunde.

AVERTISMENT

Citiți toate recomandările de siguranță.

Păstrați produsul departe de surse de temperaturi ridicate și nu îl expuneți la căldură. Evitați să scăpați produsul, să îl loviți puternic sau să aplicați o presiune semnificativă asupra acestuia.

Nu utilizați produsul dacă este defect. Înlocuiți-l cu un alt produs sau contactați un centru de service.

Nu încercați să modificați sau să alterați produsul.

Păstrați produsul departe de medii umede și de copii.

Nerespectarea regulilor

de utilizare poate duce la pierderea funcționalității produsului și a garanției.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Благодарим Ви, че избрахте Proove! Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да използвате продукта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал: ABS+PC

Място на монтаж: вентилационна решетка

Начин на монтаж: скоба

Държач за смартфон: скоба

Вход: Type-C

Стандарт Qi (безжично зареждане)

Изходна мощност:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Максимална мощност: 15W

Qi разстояние: <6mm

Qi съвместими устройства

Приемлив размер на смартфона: 4.0 - 6.9"

Размер на продукта: 108x72x109mm

Тегло: 114g

КОМПЛЕКТ

Автоматичен държач x1

Кабел тип C x1

Държач за вентилационна

решетка x1

Ръководство за употреба x1

Стикери x1

ПОДРОБНОСТИ

1. Ляв клипс

2. Десен клипс

3. Поддържащ долен клипс

4. Безжично зареждане

5. Бутон за затягане

6. Светлинен индикатор

7. Порт за зареждане тип C

8. Закрепващи елементи



РАБОТА НА ПРОДУКТА

1. Сглобете продукта и го фиксирайте в желаната позиция. Свържете аксесоара към QC3.0 автомобилния зарядно устройство с помощта на кабела за данни и го поставете в гнездото на запалката, за да се запаси с енергия.

2. След като продуктът се включи, индикаторната лампа ще светне и ще изчака телефона да бъде поставен. След като телефонът бъде поставен, той ще бъде автоматично фиксиран от магнита. Продуктът ще започне да се зарежда безжично и индикаторната лампа ще мига. Ако телефонът ви не поддържа безжично зареждане, индикаторът ще мига в продължение на 5 секунди и след това ще угасне. Максималната мощност на зареждане на това устройство е 15 W, а ефективността на зареждането варира в зависимост от околните условия и типа на телефона.

3. Най-доброто разстояние за безжично зареждане е 3-5 mm, то не може да проникне през метал, затова трябва да избягвате да използвате метални или прекалено дебели (над 3 mm) калъфи за телефона.

4. Когато телефонът се извади от устройството, индикаторът преминава в режим на готовност. Когато двигателят на автомобила се изключи и захранването се прекъсне, индикаторът угасва. Телефонът остава закрепен към устройството и може да бъде изваден по всяко време.



Внимание: безжичната зарядна станция за кола не е подходяща за кръгли решетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Моля, прочетете всички препоръки за безопасност.

Дръжте продукта далеч от източници на висока температура и не го излагайте на топлина.

Избягвайте да изпускате, да удряте силно или да упражнявате значителен натиск върху продукта.

Не използвайте продукта, ако е дефектен. Заменете го с друг продукт или се свържете с сервизен център.

Не се опитвайте да модифицирате или променят продукта сами.

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

PARAMETRI IZDELKA

Material: ABS+PC

Mesto namestitve: zračna odprtina

Način namestitve: sponka

Nosilec za pametni telefon: sponka

Vhod: Tip C

Standard Qi (brezžično polnjenje)

Izhodna moč:

Qi: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

Največja moč: 15 W

Razdalja Qi: <6 mm

Naprave, združljive s Qi

Sprejemljiva velikost pametnega telefona: 4,0–6,9"

Velikost izdelka: 108 x 72 x 109 mm

Teža: 114 g

PAKET

Avtomobilski držalo x1

Kabel tipa C x1

Nosilec za zračnik x1

Uporabniški priročnik x1

Nalepke x1

PODROBNOSTI

1. Levi sponka
2. Desni sponka
3. Spodnja opora
4. Brezžično polnjenje
5. Gumb za pritrditev
6. Svetlobni indikator
7. Polnilni priključek tipa C
8. Pritrdilni elementi



DELOVANJE IZDELKA

1. Sestavite izdelek in ga pritrdite v želeni položaj. Priključite dodatno opremo na avtomobilski polnilnik QC3.0 s pomočjo podatkovnega kabla in ga vstavite v vtičnico za vžigalnik, da se napolni.
2. Ko je izdelek vklopljen, se prižge indikator in počakajte, da se telefon namesti. Ko je telefon nameščen, se samodejno pritrdi z magnetom. Izdelek se bo začel brezžično polniti in kontrolna lučka bo utripala. Če vaš telefon ne podpira brezžičnega polnjenja, bo kontrolna lučka utripala 5 sekund, nato pa ugasnila. Največja moč polnjenja te naprave je 15 W, učinkovitost polnjenja pa se razlikuje glede na okoljske pogoje in tip telefona.
3. Najboljša razdalja za brezžično polnjenje je 3–5 mm, ker ne more prodreti kovine, zato se izogibajte uporabi kovinskih ali preveč debelih (več kot 3 mm) ovitkov za telefon.
4. Ko telefon odstranite z naprave, se indikator preklopi v stanje pripravljenosti. Ko se motor vozila izklopi in se prekine napajanje, indikator ugasne. Telefon ostane pritrjen na napravo in ga lahko kadarkoli odstranite.



Pozor: brezžični avtomobilski držalo za polnjenje ni primerno za okrogle reže.

OPOZORILO

Preberite vsa varnostna priporočila.

Izdelek hranite stran od virov visoke temperature in ga ne izpostavljajte vročini.

Izdelka ne smete spustiti, močno udariti ali izvajati znatnega pritiska nanj.

Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Zamenjajte ga z drugim izdelkom ali se obrnite na servisni center.

Izdelka ne poskušajte sami spreminjati ali prilagajati.

Izdelek hranite stran od vlažnega okolja in otrok.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči izgubo funkcionalnosti izdelka in garancije.

Dobavitelj/distributer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: ABS+PC

Mjesto ugradnje: otvor za ventilaciju

Način ugradnje: stezaljka

Nosač za pametni telefon: stezaljka

Ulaz: Tip-C

Standardno Qi (bežično punjenje)

Izlazna snaga:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Maksimalna snaga: 15W

Qi udaljenost: <6mm

Qi kompatibilni uređaji

Prihvatljiva veličina pametnog telefona: 4.0 - 6.9"

Dimenzije proizvoda: 108x72x109mm

Težina: 114g

PAKET

Auto držač x1

Kabel tipa C x1

Nosač za ventilacijski otvor x1

Korisnički priručnik x1

Naljepnice x1

DETALJI PROIZVODA

1. Lijeva kopča

2. Desna kopča

3. Donja potporna kopča

4. Bežično punjenje

5. Stezaljka

6. Svjetlosni indikator

7. Priključak za punjenje tipa C

8. Pričvršćivači



RAD PROIZVODA

1. Sastavite proizvod i pričvrstite ga u željeni položaj. Spojite pribor na QC3.0 auto punjač pomoću podatkovnog kabela i umetnite ga u utičnicu za upaljač za napajanje.

2. Nakon što se proizvod uključi, indikatorska lampica će se upaliti i pričekati da se telefon postavi. Nakon što se telefon postavi, magnet će ga automatski fiksirati. Proizvod će se početi bežično puniti, a indikatorska lampica će treptati. Ako vaš telefon ne podržava bežično punjenje, indikator će treptati 5 sekundi, a zatim se ugasiti. Maksimalna snaga punjenja ovog uređaja je 15 W, a učinkovitost punjenja će varirati ovisno o okolnim uvjetima i vrsti telefona.

3. Najbolja udaljenost za bežično punjenje je 3-5 mm, ne može prodrijeti kroz metal, stoga biste trebali izbjegavati korištenje metalnih ili pretjerano debelih (preko 3 mm) futrola za telefone.

4. Kada se telefon ukloni iz uređaja, indikator će se prebaciti u stanje pripravnosti. Kada se motor vozila isključi i napajanje se prekine, indikator se gasi. Telefon će ostati priključen na uređaj i može se ukloniti u bilo kojem trenutku.



Pažnja: bežični držač za punjenje u automobilu nije prikladan za okrugle rešetke.

UPOZORENJE

Molimo pročitajte sve sigurnosne preporuke.

Proizvod držite podalje od izvora visoke temperature i ne izlažite ga toplini.

Izbjegavajte padove, jake udarce ili primjenu značajnog pritiska na proizvod.

Ne koristite proizvod ako je neispravan. Zamijenite ga drugim proizvodom ili se obratite servisnom centru.

Ne pokušavajte sami modificirati ili preinačiti proizvod.

Proizvod držite podalje od vlažnih okruženja i dalje od djece.

Nepoštivanje pravila upotrebe može rezultirati gubitkom funkcionalnosti proizvoda i jamstva.

Dobavljač/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+PC

Installation location: air vent

Installation method: clamp

Smartphone mount: clamp

Input: Type-C

Standard Qi (wireless charging)

Output power:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Maximum power: 15W

Qi distance: $\leq 6\text{mm}$

Qi compatible devices

Acceptable smartphone size: 4.0"-6.9"

Product size: 108x72x109mm

Weight: 114g

PACKAGE

- Auto holder x1
- Type-C cable x1
- Air vent mount x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Left clip
2. Right clip
3. Supportive bottom clip
4. Wireless charging
5. Clamp button
6. Light indicator
7. Type-C charging port
8. Fasteners



PRODUCT OPERATION

1. Assemble the product and fix it in the desired position. Connect the accessory to the QC3.0 car charger using the data cable, and insert into the cigarette lighter socket to supply power.
2. Once the product is switched on, the indicator light will illuminate and wait for the phone to be placed. Once the phone is placed, it will be automatically fixed by the magnet. The product will start charging wirelessly and the indicator light will flash. If your phone does not support wireless charging, the indicator will flash for 5 seconds and then go off. The maximum charging power of this device is 15W, and the charging efficiency will vary depending on the surrounding conditions and the type of phone.
3. The best distance for wireless charging is 3-5mm, it cannot penetrate metal, so you should avoid using metal or excessively thick (over 3mm) phone cases.
4. When the phone is removed from the device, the indicator will switch to standby mode. When the vehicle engine is switched off and the power is cut off, the indicator goes out. The phone will remain attached to the device and can be removed at any time.



Attention: the wireless charging car holder is not suitable for round grilles.

WARNING

- Please read all safety recommendations.
- Keep the product away from high temperature sources and do not expose it to heat.
- Avoid dropping, strong impacts or applying significant pressure to the product.
- Do not use the product if it is defective. Replace it with another product or contact a service centre.
- Do not attempt to modify or alter the product yourself.
- Keep the product away from humid environments and away from children.

Failure to follow the operating rules may result in the loss of product functionality and warranty.

¡Gracias por elegir Proove! Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+PC

Lugar de instalación: rejilla de ventilación

Método de instalación: abrazadera

Soporte para smartphone: abrazadera

Entrada: Type-C

Estándar Qi (carga inalámbrica)

Potencia de salida:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Potencia máxima: 15W

Distancia Qi: ≤6mm

Dispositivos compatibles con Qi

Soporte para smartphone: Magnetic Ring

Tamaño de smartphone aceptable: 4.0"-6.9"

Tamaño del producto: 108x72x109mm

Peso: 114g

PAQUETE

- Cargador inalámbrico
- Soporte para automóvil x1
- Cable Type-C x1
- Soporte con orificio de ventilación x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Abrazadera izquierda
2. Abrazadera derecha
3. Pinza inferior de apoyo
4. Carga inalámbrica
5. Botón de sujeción
6. Indicador luminoso
7. Puerto de carga Type-C
8. Sujetadores



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Monta el producto y fíjalo en la posición deseada. Conecta el accesorio al cargador de coche QC3.0 con el cable de datos e introdúcelo en la toma del encendedor para suministrar energía.
2. Una vez encendido el producto, la luz indicadora se encenderá y esperará a que se coloque el teléfono. Una vez colocado el teléfono, se fijará automáticamente mediante el imán. El producto comenzará a cargarse de forma inalámbrica y la luz indicadora parpadeará. Si el teléfono no es compatible con la carga inalámbrica, el indicador parpadeará durante 5 segundos y luego se apagará. La potencia máxima de carga de este dispositivo es de 15 W, y la eficiencia de carga variará en función de las condiciones del entorno y del tipo de teléfono.
3. La mejor distancia para la carga inalámbrica es de 3-5 mm, no puede penetrar el metal, por lo que debes evitar el uso de carcasas metálicas o excesivamente gruesas (más de 3 mm).
4. Cuando se retira el teléfono del dispositivo, el indicador cambiará al modo de espera. Cuando se apaga el motor del vehículo y se corta la corriente, el indicador se apaga. El teléfono permanecerá conectado al dispositivo y podrá retirarse en cualquier momento.



Atención: La base de carga inalámbrica no es adecuada para rejillas redondas.

ADVERTENCIA.

- Lea todas las recomendaciones de seguridad.
- No exponga el producto a fuentes de alta temperatura o calor.
- Evite dejar caer el producto, someterlo a impactos fuertes o aplicar una presión significativa.
- No utilice el producto si está defectuoso. Sustitúyalo por otro producto o póngase en contacto con un centro de servicio.
- No intente modificar o alterar el producto usted mismo.
- Evite los ambientes húmedos y el uso del producto por niños.

La violación de las normas de funcionamiento puede dar lugar a la pérdida del rendimiento del producto y de la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: ABS+PC
 Installationsort: Lüftungsgitter
 Installationsmethode: Klemme
 Smartphonehalterung: Klemme
 Eingang: Type-C
 Qi (kabelloses Laden) Standard
 Leistungsabgabe:
 Qi: 5W/7.5W/10W/15W
 Maximale Leistung: 15W
 Qi-Abstand: ≤6mm
 Qi-kompatible Geräte
 Smartphonehalterung: Magnetic Ring
 Akzeptable Smartphone-Größe: 4.0"-6.9"
 Produktgröße: 108x72x109mm
 Gewicht: 114g

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Prag 9
 Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

LIEFERUMFANG

- Autohalterung x1
- Type-C Kabel x1
- Belüftungslochhalterung x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Linke Klammer
2. Rechte Klammer
3. Unterstützende untere Klammer
4. Kabelloses Laden
5. Knopf der Klemme
6. Leuchtanzeige
7. Typ-C-Ladeanschluss
8. Befestigungen



BETRIEB DES PRODUKTS

1. Bauen Sie das Produkt zusammen und befestigen Sie es an der gewünschten Stelle. Schließen Sie das Zubehör mit dem Datenkabel an das QC3.0-Autoladegerät an, und stecken Sie es in die Zigarettenzünderbuchse, um es mit Strom zu versorgen.
2. Sobald das Produkt eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige auf und wartet darauf, dass das Telefon platziert wird. Sobald das Handy platziert ist, wird es automatisch durch den Magneten fixiert. Das Gerät beginnt mit dem kabellosen Aufladen und die Anzeigelampe blinkt. Wenn Ihr Handy das kabellose Laden nicht unterstützt, blinkt die Anzeige 5 Sekunden lang und geht dann aus. Die maximale Ladeleistung dieses Geräts beträgt 15 W, und die Ladeeffizienz hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art des Telefons ab.
3. Der beste Abstand für das kabellose Aufladen beträgt 3-5 mm, es kann kein Metall durchdringen, daher sollten Sie keine Metall- oder übermäßig dicken (über 3 mm) Handyhüllen verwenden.
4. Wenn das Telefon aus dem Gerät genommen wird, schaltet die Anzeige in den Standby-Modus. Wenn der Fahrzeugmotor abgestellt und die Stromversorgung unterbrochen wird, erlischt die Anzeige. Das Telefon bleibt mit dem Gerät verbunden und kann jederzeit abgenommen werden.



Achtung: Die kabellose Ladestation ist nicht für runde Gitter geeignet.

VORSICHT

- Lesen Sie alle Sicherheitsempfehlungen.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturquellen oder Hitze aus.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, starken Stößen auszusetzen oder erheblichen Druck auf das Produkt auszuüben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es defekt ist. Ersetzen Sie es durch ein anderes Produkt oder wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu modifizieren oder zu verändern.
- Halten Sie das Produkt von feuchten Umgebungen und von Kindern fern.

Ein Verstoß gegen die Betriebsvorschriften kann zum Verlust der Produktleistung und der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+PC

Lieu d'installation: bouche d'aération

Méthode d'installation: pince

Support pour smartphone: pince

Entrée: Type-C

Norme Qi(charge sans fil)

Puissance de sortie:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Puissance maximale: 15W

Distance Qi: ≤6mm

Appareils compatibles Qi

Support pour smartphone: Magnetic Ring

Taille acceptable du smartphone: 4.0"-6.9"

Taille du produit: 108x72x109mm

Poids: 114g

PAQUET

- Support pour voiture x1
- Câble Type-C x1
- Support de trou de ventilation x1
- Manuel x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Pince gauche
2. Pince droite
3. Clip inférieur de soutien
4. Chargement sans fil
5. Bouton de la pince
6. Indicateur lumineux
7. Port de charge de type C
8. Attaches



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Assemblez le produit et fixez-le dans la position souhaitée. Connectez l'accessoire au chargeur de voiture QC3.0 à l'aide du câble de données et insérez-le dans la prise de l'allume-cigare pour l'alimenter.
2. Une fois le produit allumé, le voyant lumineux s'allume et attend que le téléphone soit placé. Une fois le téléphone placé, il sera automatiquement fixé par l'aimant. Le produit commencera à se charger sans fil et le voyant lumineux clignotera. Si votre téléphone ne prend pas en charge la recharge sans fil, le témoin lumineux clignotera pendant 5 secondes, puis s'éteindra. La puissance de charge maximale de cet appareil est de 15 W, et l'efficacité de la charge varie en fonction des conditions environnementales et du type de téléphone.
3. La distance optimale pour le chargement sans fil est de 3 à 5 mm. Il ne peut pas pénétrer le métal, vous devez donc éviter d'utiliser des étuis de téléphone en métal ou excessivement épais (plus de 3 mm).
4. Lorsque le téléphone est retiré de l'appareil, l'indicateur passe en mode veille. Lorsque le moteur du véhicule est éteint et que l'alimentation est coupée, l'indicateur s'éteint. Le téléphone reste attaché à l'appareil et peut être retiré à tout moment.



Attention: le socle de recharge sans fil ne convient pas aux grilles rondes.

ATTENTION

- Lisez toutes les recommandations de sécurité.
- N'exposez pas le produit à des sources de température élevées ou à la chaleur.
- Évitez de laisser tomber le produit, de lui faire subir des chocs violents ou d'exercer une pression importante sur lui.
- N'utilisez pas le produit s'il est défectueux. Remplacez-le par un autre produit ou contactez un centre de service.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer le produit vous-même.
- Tenez le produit à l'écart des environnements humides et hors de portée des enfants.

Le non-respect des règles d'utilisation peut entraîner la perte des performances du produit et de la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS+PC

安装位置: 通风格栅

安装方式: 夹子

智能手机支架: 夹子

输入接口: Type-C

标准: Qi (无线充电)

输出功率:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

最大功率: 15W

Qi感应距离: ≤6毫米

与 Qi 兼容的设备

兼容设备: Magnetic Ring

支持手机尺寸: 4.0"-6.9"

产品尺寸: 108x72x109毫米

重量: 114克

包装

- 自动支架 x1
- Type-C 连接线 x1
- 通风口安装 x1
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1

产品详细资讯

1. 左夹钳
2. 右夹
3. 底部支撑夹
4. 无线充电
5. 夹子按钮
6. 指示灯
7. Type-C 充电端口
8. 紧固件



产品操作

1. 组装产品并将其固定在所需位置。用数据线将配件连接到 QC3.0 车载充电器，然后插入点烟器插座供电。
2. 打开产品后，指示灯会亮起，等待放置手机。放置手机后，手机会被磁铁自动固定。产品将开始无线充电，指示灯会闪烁。如果您的手机不支持无线充电，指示灯将闪烁 5 秒钟后熄灭。该设备的最大充电功率为 15W，充电效率因周围环境和手机类型而异。
3. 无线充电的最佳距离为 3-5mm，无法穿透金属，因此应避免使用金属或过厚（超过 3mm）的手机壳。
4. 从设备上取下手机时，指示灯将切换至待机模式。当车辆发动机熄火和电源切断时，指示灯熄灭。手机仍与设备相连，可以随时取下。



注意：无线充电座不适用于圆形格栅。

警告

- 请阅读所有安全建议。
- 请勿将产品暴露于高温源或热源中。
- 避免跌落、强烈撞击或对产品施加重大压力。
- 如果产品有缺陷，请勿使用。请更换其他产品或联系服务中心。
- 不要试图自行修改或改动产品。
- 请将产品放在远离潮湿环境和儿童的地方。

违反操作规则可能会导致产品性能和保修的损失。

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+PC

موقع التركيب: شبكة تهوية

طريقة التثبيت: مشبك

حامل الهاتف الذكي: مشبك

المنخل: Type-C

معيار Qi (الشحن اللاسلكي)

خرج الطاقة:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

الطاقة القصوى: 15W

مسافة Qi: ≤6 مم

الأجهزة المتوافقة مع Qi

حامل الهاتف الذكي: حلقة مغناطيسية

حجم الهاتف الذكي المقبول: 4.0"-6.9"

حجم المنتج: 108x72x109 مم

الوزن: 114 جرام

محتويات العبوة

- حامل سيارة x1
- كابل Type-C x1
- قاعدة تثبيت على فتحة التهوية x1
- دليل الاستخدام x1
- ملصقات x1

تفاصيل المنتج



1. المشبك الأيسر
2. المشبك الأيمن
3. المشبك السفلي الداعم
4. الشحن اللاسلكي
5. زر التحكم بالمشباك
6. مؤشر الإضاءة
7. منفذ الشحن Type-C
8. قاعدة التثبيت

تشغيل الجهاز

1. قم بتجميع المنتج وتثبيته في الموضع المطلوب. قم بتوصيل الملحق بشاحن السيارة QC3.0 باستخدام كابل البيانات، وأدخله في مقيس ولاعة السجائر لتزويده بالطاقة.
2. بمجرد تشغيل المنتج، سيضيء ضوء المؤشر وينتظر وضع الهاتف. بمجرد وضع الهاتف، سيتم تثبيته تلقائيًا بواسطة المغناطيس. سيبدأ المنتج بالشحن لاسلكيًا وسيومض ضوء المؤشر. إذا كان هاتفك لا يدعم الشحن اللاسلكي، فيومض المؤشر لمدة 5 ثوانٍ ثم ينطفئ. تبلغ طاقة الشحن القصوى لهذا الجهاز 15 واط، وستختلف كفاءة الشحن حسب الظروف المحيطة ونوع الهاتف.
3. أفضل مسافة للشحن اللاسلكي هي 3-5 مم، ولا يمكنه اختراق المعنن، لذا يجب تجنب استخدام أغشية الهاتف المعدنية أو السمكة للغاية (أكثر من 3 مم).
4. عند إزالة الهاتف من الجهاز، سيتحول المؤشر إلى وضع الاستعداد. عند إيقاف تشغيل محرك السيارة وانقطاع التيار الكهربائي، ينطفئ المؤشر. سيبقى الهاتف متصلاً بالجهاز ويمكن إزالته في أي وقت.



هام: حامل الشحن اللاسلكي غير مناسب للشبكات المستديرة.

تحذير.

- اقرأ جميع توصيات السلامة.
- لا تعرض المنتج لمصادر حرارة أو حرارة عالية.
- تجنب السقوط أو الصدمات القوية أو الضغط الشديد على المنتج.
- لا تستخدم المنتج إذا كان معيباً. استبدله بمنتج آخر أو اتصل بمركز الخدمة.
- لا تحاول تعديل المنتج أو تغييره بنفسك.
- تجنب البيئات الرطبة واستخدام المنتج من قبل الأطفال.

قد يؤدي انتهاك قواعد التشغيل إلى فقدان أداء المنتج والضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+PC
 Miejsce instalacji: kratka wentylacyjna
 Metoda instalacji: zacisk
 Mocowanie smartfona: zacisk
 Wejście: Type-C
 Standard Qi (ładowanie bezprzewodowe)
 Moc wyjściowa:
 Qi: 5W/7.5W/10W/15W
 Maksymalna moc: 15W
 Odległość Qi: ≤6mm
 Urządzenia kompatybilne z Qi
 Mocowanie smartfona: Magnetic Ring
 Dopuszczalny rozmiar smartfona: 4.0"-6.9"
 Rozmiar produktu: 108x72x109mm
 Waga: 114g

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praga 9
 Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

PAKIET

- Automatyczny uchwyt x1
- Kabel typu C x1
- Uchwyt wentylacyjny x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Lewy zacisk
2. Prawy zacisk
3. Wspierający dolny klips
4. Bezprzewodowe ładowanie
5. Przycisk zacisku
6. Wskaźnik świetlny
7. Port ładowania typu C
8. Z i i



OBSŁUGA PRODUKTU

1. Zmontuj produkt i zamocuj go w żądanej pozycji. Podłącz akcesorium do ładowarki samochodowej QC3.0 za pomocą kabla do transmisji danych i wtycz do gniazda zapalniczki, aby zapewnić zasilanie.
2. Po włączeniu produktu wskaźnik zaświeci się i będzie oczekiwał na umieszczenie telefonu. Po umieszczeniu telefonu zostanie on automatycznie przymocowany za pomocą magnesu. Produkt rozpocznie ładowanie bezprzewodowe, a wskaźnik świetlny zacznie migać. Jeśli telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, wskaźnik będzie migać przez 5 sekund, a następnie zgaśnie. Maksymalna moc ładowania tego urządzenia wynosi 15 W, a wydajność ładowania będzie się różnić w zależności od warunków otoczenia i typu telefonu.
3. Najlepsza odległość dla ładowania bezprzewodowego wynosi 3-5 mm, nie może ono przenikać przez metal, dlatego należy unikać używania metalowych lub zbyt grubych (ponad 3 mm) etui na telefon.
4. Po odłączeniu telefonu od urządzenia wskaźnik przełączy się w tryb gotowości. Po wyłączeniu silnika pojazdu i odcięciu zasilania wskaźnik zgaśnie. Telefon pozostanie podłączony do urządzenia i może zostać odłączony w dowolnym momencie.



Uwaga! Bezprzewodowa podstawka ładująca nie nadaje się do okrągłych kratek.

OSTRZEŻENIE.

- Należy przeczytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
- Nie należy narażać produktu na działanie wysokich temperatur lub ciepła.
- Unikać upuszczania, silnych uderzeń lub wywierania znacznego nacisku na produkt.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony. Należy wymienić go na inny produkt lub skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani zmieniać produktu.
- Produkt należy przechowywać z dala od wilgotnego otoczenia i dzieci.

Naruszenie zasad obsługi może spowodować utratę wydajności produktu i gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+PC

Місце встановлення: вентиляційна решітка

Спосіб встановлення: затискач

Кріплення смартфона: затискач

Вхід: Type-C

Стандарт Qi (бездротова зарядка)

Вихідна потужність:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Максимальна потужність: 15W

Відстань Qi: ≤6мм

Сумісні з Qi пристрої

Кріплення смартфона: Magnetic Ring

Допустимий розмір смартфона: 4.0"-6.9"

Розмір продукту: 108x72x109мм

Вага: 114g

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Автотримач x1
- Кабель Type-C x1
- Кріплення вентиляційного отвору x1
- Інструкція x1
- Напівки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Лівий затискач
2. Правий затискач
3. Підтримувальний нижній затискач
4. Бездротова зарядка
5. Кнопка затиску
6. Світловий індикатор
7. Порт зарядки Type-C
8. Кріплення



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Зберіть продукт та закріпіть у потрібному положенні. Підключіть аксесуар до автомобільного зарядного пристрою QC3.0 за допомогою кабелю передачі даних, і вставте в гніздо прикурювача для подачі живлення.
2. Після увімкнення продукту індикатор загориться та очікуватиме на розміщення телефону. Після того, як телефон буде розміщено, його буде автоматично зафіксовано магнітом. Пристрій розпочне бездротову зарядку, а індикатор буде блимати. Якщо телефон не підтримує бездротову зарядку, індикатор буде блимати протягом 5 секунд і потім згасне. Максимальна потужність зарядки цього пристрою становить 15W, а ефективність зарядки залежатиме від навколишніх умов та типу телефону.
3. Найкраща відстань для бездротової зарядки становить 3-5 мм, вона не може проникати через метал, тому необхідно уникати використання металевих або надто товстих (понад 3 мм) чохлів для телефону.
4. Після того, як телефон буде знято з пристрою, індикатор перейде в режим очікування. Коли двигун автомобіля вимкнено і живлення припиняється, індикатор гасне. Телефон залишатиметься прикріпленим до пристрою, його можна буде зняти у будь-який момент.



Увага! Автотримач з бездротовою зарядкою не підходить для решіток круглої форми.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Ознайомтесь з усіма рекомендаціями з безпеки.
- Не допускайте наближення продукту до джерел високої температури, не піддавайте його нагріванню.
- Уникайте падіння, сильних ударів або значного тиску на продукт.
- Не використовуйте продукт, якщо він вийшов з ладу. Замініть його на інший, чи зверніться до сервісного центру.
- Не намагайтеся самостійно модифікувати та змінювати продукт.
- Уникайте вологого середовища та використання продукту дітьми.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та гарантії на нього.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+PC
 Место установки: вентиляционная решетка
 Способ установки: зажим
 Крепление смартфона: зажим
 Вход: Type-C
 Стандарт Qi (беспроводная зарядка)
 Выходная мощность:
 Qi: 5W/7.5W/10W/15W
 Максимальная мощность: 15W
 Расстояние Qi: ≤6мм
 Совместимые с Qi устройства
 Крепление смартфона: Magnetic Ring
 Допустимый диаметр смартфона: 4.7"-6.9"
 Размер продукта: 108x72x109мм
 Вес: 114г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автодержатель x1
- Кабель Type-C x1
- Крепление вентиляционного отверстия x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Левый зажим
2. Правый зажим
3. Поддерживающий нижний зажим
4. Беспроводная зарядка
5. Кнопка зажима
6. Световой индикатор световой индикатор
7. Порт зарядки Type-C
8. Крепление



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Соберите продукт и закрепите в нужном положении. Подключите аксессуар к автомобильному зарядному устройству QC3.0 с помощью кабеля передачи данных, и вставьте в гнездо прикуривателя для подачи питания.
2. После включения продукта индикатор загорится и будет ожидать размещения телефона. После того, как телефон будет размещен, он будет автоматически зафиксирован магнитом. Устройство начнет беспроводную зарядку, а индикатор будет мигать. Если телефон не поддерживает беспроводную зарядку, индикатор будет мигать в течение 5 секунд и затем погаснет. Максимальная мощность зарядки этого устройства составляет 15W, а эффективность зарядки будет зависеть от окружающих условий и типа телефона.
3. Лучшее расстояние для беспроводной зарядки составляет 3-5 мм, она не может проникать через металл, поэтому необходимо избегать использования металлических или слишком толстых (более 3 мм) чехлов для телефона.
4. После того, как телефон будет снят с устройства, индикатор перейдет в режим ожидания. Когда двигатель автомобиля выключен и питание прекращается, индикатор гаснет. Телефон будет оставаться прикрепленным к устройству, его можно будет снять в любой момент.



Внимание! Автодержатель с беспроводной зарядкой не подходит для решеток круглой формы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Ознакомьтесь со всеми рекомендациями по безопасности.
- Не допускайте приближения продукта к источникам высокой температуры, не подвергайте его нагреванию.
- Избегайте падения, сильных ударов или значительного давления на продукт.
- Не используйте продукт, если он вышел из строя. Замените его на другой, или обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать и изменять продукт.
- Избегайте влажной среды и использования продукта детьми.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и гарантии на него.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!