


42 KUSŮ UF-TOOLS gola a šroubovací sada

NO-840138



Příručka

Před si pozorně přečtete všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, obrázky a předpisy uvedené v návodu.



Specifikace produktu

Model: NO-850138
Rozměry výrobku: 167x94x39mm
Manuální točivý moment: 70N.m Max
Specifikace bitů: H6.35x25mm
Materiál bitů: S2 Fosfát zinku
Materiál zásuvky: Chrom-vanadová ocel


30 ks S2 šroubovacích bitů:

- Hex H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
- T5, T6
- T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- SL3, SL4, SL5, SL6
- PZ1, PZ2, PZ3
- PH1, PH2, PH2, PH3


9 ks šestihrotých zásuvek:

 5mm	 6mm	 7mm
 8mm	 9mm	 10mm
 11mm	 12mm	 13mm


Části produktu




Instalace bitů



Instalace zásuvky




Nastavte páku pro ovládání šroubováku vpřed a vzad.



Nastavovací páčky

Součástí obsahu je



- 1 - Šestihroté zásuvky
- 2 - Adaptér 1/4
- 3 - Ráčnový klíč
- 4 - Prodlužovací nástavec
- 5 - Barevné kroužkové bity

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

42 STÜCKE UF-TOOLS Nackt- und Schraubendrehersatz

NO-84O138



Handbuch

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilder und Vorschriften in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen.



Produktspezifikationen

Model: NO-850138
Abmessungen des Produkts: 167x94x39mm
Manuelles Drehmoment: 70N.m Max
Bit-Spezifikationen H6.35x25mm
Bit-Material: S2 Zinkphosphat
Material der Schublade: Chrom-Vanadium-Stahl


30 Stück S2-Schraubendreherbits:

-  H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
-  T5, T6
-  T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
-  SL3, SL4, SL5, SL6
-  PZ1, PZ2, PZ3
-  PH1, PH2, PH2, PH3

9 sechseckige Schubladen:

 5mm	 6mm	 7mm
 8mm	 9mm	 10mm
 11mm	 12mm	 13mm


Produktteile




Einbau von Bits




Einbau der Steckdose



Stellen Sie den Hebel ein, um den Schraubenzieher vorwärts und rückwärts zu steuern.



Ein Teil des Inhalts ist




- 1 - Sechskant-Steckschlüsseleinsätze
- 2 - Adapter 1/4
- 3 - Ratschenschlüssel
- 4 - Erweiterung der Anlage
- 5 - Farbige Ringbits

Lieferant/Vertriebspartner
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Prag 9
 Tschechische Republik
 www.sunnysoft.cz

42 PIECES

MULTI-PURPOSE RATCHET SOCKET SET

NO-840138



User Manual

Before use, please carefully read all safety warnings, instructions, illustrations, and regulations marked in the manual.



Product Specification

Model: NO-840138

Dimension of Product: 167x94x39mm

Manual Torque: 70N.m Max

Bit Specification: H6.35x25mm

Bit Material: S2 Zinc Phosphate

Socket Material: Chrome Vanadium Steel





30Pcs S2 Screwdriver Bits:

- Hex: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
- Star: T5, T6
- Star: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- Flat: SL3, SL4, SL5, SL6
- Star: PZ1, PZ2, PZ3
- Star: PH1, PH2, PH2, PH3


9Pcs Six Point Sockets:

 5mm	 6mm	 7mm
 8mm	 9mm	 10mm
 11mm	 12mm	 13mm

Product Parts



Contents Include




- ① Six Point Sockets
- ② 1/4 Adapter
- ③ Ratchet Wrench
- ④ Extension Rod
- ⑤ Colored Ring Bits

Lieferant/Vertriebspartner
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Prag 9
 Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

42 DARAB UF-TOOLS csupasz és csavarhúzó készlet

NO-840138



Kézikönyv

A gép használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, képet és előírást.



Termékleírások

Model: NO-850138
A termék méretei: 167x94x39mm
Kézi nyomaték: 70N.m Max
Bit specifikációk: H6.35x25mm
Bit anyaga: S2 cink-foszfát
Fiókok anyaga: króm-vanádium acél


30 db S2 csavarhúzó bit:

-  H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H6,35, H8
-  T5, T6
-  T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
-  SL3, SL4, SL5, SL6
-  PZ1, PZ2, PZ3
-  PH1, PH2, PH2, PH3


9 hatszögletű fiók:

 5mm	 6mm	 7mm
 8mm	 9mm	 10mm
 11mm	 12mm	 13mm


Termék alkatrészek




A bitek beszerelése




A foglalat beszerelése



Állítsa be a kart a csavarhúzó előre és hátra irányításához.



A tartalom egy része



- 1 - Hatszögletű aljzatok
- 2 - Adapter 1/4
- 3 - Ratchet kulcs
- 4 - Hosszabbító rögzítés
- 5 - Színes gyűrűs bitek

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

42 PIECES UF-TOOLS set de șurubelnițe și șurubelnițe

NO-84O138



Manual

Citiți cu atenție toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, imaginile și reglementările din manual înainte de a utiliza mașina.



Specificațiile produsului

Model:	NO-850138
Dimensiunile produsului:	167x94x39mm
Cuplu manual:	70N.m Max
Specificații Bit:	H6.35x25mm
Material bit:	S2 Zinc fosfat
Material sertar:	oțel crom-vanadiu


30 buc. biți de înșurubare S2:

-  H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
-  T5, T6
-  T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
-  SL3, SL4, SL5, SL6
-  PZ1, PZ2, PZ3
-  PH1, PH2, PH2, PH3


9 sertare hexagonale:

 5mm	 6mm	 7mm
 8mm	 9mm	 10mm
 11mm	 12mm	 13mm


Părți de produs




Instalarea biților




Instalarea soclului



Reglați maneta pentru a controla șurubelnița înainte și înapoi.



O parte din conținut este



- 1 - Ștuțuri hexagonale
- 2 - Adaptor 1/4
- 3 - Cheie cu clichet
- 4 - Atașament de extensie
- 5 - Bucăți de inel colorate

Furnizor/Distribuitor
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

42 ЧАСТИ

UF-TOOLS

комплект за нагаждане и завинтване

NO-840138



Наръчник

Преди да използвате машината, прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност, инструкции, изображения и разпоредби в ръководството.



Спецификации на продукта

Модел:	NO-850138
Размери на продукта:	167x94x39mm
Ръчен въртящ момент:	70N.m Max
Спецификации на бита:	H6.35x25mm
Материал на битовите:	S2 цинков фосфат
Материал на чекмеджето:	хромирана ванадиева стомана


30 бр. накрайници за винтоверти S2:

- H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
- ★ T5, T6
- ⚙ T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6
- ✱ PZ1, PZ2, PZ3
- ⊕ PH1, PH2, PH2, PH3

9 шестоъгълни чекмеджета:

 5mm	 6mm	 7mm
 8mm	 9mm	 10mm
 11mm	 12mm	 13mm


Части на продукта




Монтаж на битове



Инсталиране на гнездото




Регулирайте поста за управление на отвертката напред и назад.



Постове за регулиране

Част от съдържанието е



- 1 - Шестоъгълни гнезда
- 2 - Адаптер 1/4
- 3 - Ключ с тресчотка
- 4 - Прикрепване на удължителя
- 5 - Цветни накрайници за пръстени

Доставчик/дистрибутор
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Прага 9
 Чешка република
www.sunnysoft.cz

42 SZTUKI

Zestaw goli i

śrub UF-TOOLS

NR-840138



Podręcznik

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i przepisy zawarte w instrukcji.



Specyfikacja produktu

M Pozycja: NO-850138
Wymiary produktu: 167x94x39mm
Moment obrotowy ręczny: 70N.m Max
Specyfikacja bitów: H6.35x25mm
Materiał bitu: Fosforan cynku S2
Materiał gniazda: stal chromowo-wanadowa


30 sztuk bitów wkrętakowych S2:

-  H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
-  T5, T6
-  T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
-  SL3, SL4, SL5, SL6
-  PZ1, PZ2, PZ3
-  PH1, PH2, PH2, PH3

9 szt. nasadek sześciodrożnych:

 5mm	 6mm	 7mm
 8mm	 9mm	 10mm
 11mm	 12mm	 13mm


Części produktu




Instalowanie bitów




Aby kontrolować ruch śrubokręta do przodu i do tyłu, należy wyregulować dźwignię.



Instalacja gniazd



Zawartość obejmuje



1 - Nasadki sześciokątne

Adapter 2 - 1/4

3 - Klucz grzechotkowy

4 - Pręt przedłużający

5 - Kolorowe wędzidła pierścieniowe

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

42 KOSOV

UF-TOOLS

komplet vijčnih klešč in vijakov

ŠT. 840138



Ročno

Pred uporabo natančno preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in predpise v priložniku.



Specifikacije izdelka

MArtikel: ŠT. 850138
Dimenzije izdelka: 167x94x39mm
Ročni navor: 70N.m Max
Specifikacije bitov: H6.35x25mm
Material svadra: S2 cinkov fosfat
Material nastavka: krom vanadijevo jeklo


30 kosov izvijačnih nastavkov S2:

-  H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
-  T5, T6
-  T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
-  SL3, SL4, SL5, SL6
-  PZ1, PZ2, PZ3
-  PH1, PH2, PH2, PH3

9 kosov šeststranskih vtičnic:

 5mm	 6mm	 7mm
 8mm	 9mm	 10mm
 11mm	 12mm	 13mm


Deli izdelka




Namestitev bitov



Prilagodite ročico za upravljanje izvijalca naprej in nazaj.




Namestitev vtičnice



Prilagoditev vzvodov

Vsebina vključuje



- 1 - Šestkotni nastavki
- 2 - 1/4-palčni adapter
- 3 - Račalni ključ
- 4 - Podaljševalna palica
- 5 - Barvni obročki

Dobavitelj/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

42 KOMADA UF-TOOLS set vijaka i rupa

NO-840138



Priručnik

Prije upotrebe pažljivo pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i propise u priručniku.



Specifikacije proizvoda

M Stavka: BR-850138
Dimenzije proizvoda: 167x94x39mm
Ručni okretni moment: 70N.m Max
Specifikacije bita: H6.35x25mm
Materijal svrdla: S2 cinkov fosfat
Materijal nastavka: Krom-vanadijev čelik


30 komada bitova odvijača S2:

-  H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
-  T5, T6
-  T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
-  SL3, SL4, SL5, SL6
-  PZ1, PZ2, PZ3
-  PH1, PH2, PH2, PH3

9 kom šesterokrakih utičnica:

 5mm	 6mm	 7mm
 8mm	 9mm	 10mm
 11mm	 12mm	 13mm


Dijelovi proizvoda




Ugradnja bitova



Podesite polugu za upravljanje odvijačem naprijed i nazad.




Ugradnja utičnice



Podešavanje poluge

Sadržaj uključuje



1 - Šesterokutni nastavci

Adapter 2 - 1/4

3 - Ključ s čegrtaljkom

4 - Produžna šipka

5 - Obojeni komadići prstena

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz